

2026 工业母机 产业链高质量发展大会 暨关键零部件展览会

2026/9/29 ▶ 2026/9/30

浙江嘉兴·乌镇-互联网之光博览中心

展商手册

主办单位

中国机械工程学会

国际智能制造联盟

目 录

服务商信息		2
展会时间安排	展出时间	3
	参展商报到时间	3
	布展及撤馆时间	3
	加班申请	3
综合信息	总则	4
	展台管理	4
	安全规定	5
展馆信息	展会地点	6
	展馆分布图	6
	交通路线	7
	交通指南	7
	展馆技术参数	8
展商信息回执表	会刊简介	9
	展位楣板信息	10
	参展商工作人员胸卡	10
搭建指南	标准展位搭建须知	11
	特装展位搭建须知	17
	综合收费明细	27
	特装展位搭建回执表	34
运输指南	主场运输公司	43
	服务项目及收费标准	43
	现场装卸服务委托书	46

一、主办单位

中国机械工程学会

地 址:北京市海淀区主语国际 4 号楼 11 层

联系人:暴宋杰

邮 箱:baosj@cmes.org

电 话:010-6398 3928

手 机:150 0101 2955

二、主场承建公司

万灵主建(上海)会展服务有限公司

地 址:上海市虹口区花园路 128 号 7 街区 A 座 2121 室

标准展位展具租用、设施申请、展台布置

联系人:龚雯霞

邮 箱:cherry.gong@welllink-group.com

手 机:188 0194 8431

特装展位用电、压缩空气申请、报馆审图

联系人:符珍妮

邮 箱:jenny.fu@welllink-group.com

手 机:166 0171 1217

三、主场运输公司

公司名称:上海欣越国际货物运输代理有限公司

地 址:上海市四平路 277 号福龙大厦 17 楼 C-D 座

联系人:孙金凯

邮 箱:jack.sun@go-express.com.cn

电 话:021-6575 7706

手 机:139 1706 7533

四、展商胸卡

中国机械工程学会

联系人:魏瑜萱

邮 箱:weiyx@cmes.org

手 机:186 1028 8163

五、会刊服务

《金属加工》杂志社

联系人:乔 欣

邮 箱:rb1950@126.com

手 机:135 2038 0651

展会时间安排

展出时间

	日 期	时 间	备 注
参展商	9 月 27-28 日	8:30-17:00	
观 众	9 月 29-30 日	9:00-17:00	闭馆前半小时停止入场

参展商报到时间

展位类型	日 期	时 间	备 注
光地展位	9 月 27-28 日	9:00-17:00	参展商凭展位合同（复印件）及展会联系人名片到红亭报到，领取胸卡及会刊。
标准展位	9 月 28 日		

布展及撤馆时间

展览日程		日 期	时 间
布展时间	光地展位	9 月 27-28 日	8:00-22:00
	标准展位	9 月 28 日	8:00-22:00
撤馆时间		9 月 30 日	17:00-22:00

加班申请

服务项目	面积（平方米）	价格（元/小时）
加班费	50 以下	1700
	50-100	2200
	100-500	2700

- 1、参展商在布展、展出、撤展期间，如需加班请于当日 15:00 前到主场承建商提交申请并交纳相关费用。
- 2、22:00 之后的加班费按 2 倍标准收取。加班时间最晚不超过当日 24:00。
- 3、15:00 之后申请加班将加收 50%的延迟费用。
- 4、加班按展位为单位收取，不足 1 小时的按 1 小时计算。
- 5、加班时间段必须为闭馆后的连续时段，不允许跳时段加班。

第一章 总则

第一条 参展商和承建商必须遵守本手册的所有条款和规定。主办单位对本手册拥有制定、修改及解释权。

第二条 本手册所列条款与规定是《展位合同》的组成部分，具有同等法律效力。

第三条 因自然灾害等不可抗力造成展会无法正常举办，由此给参展商造成的损失，主办单位不承担责任。

第二章 展台管理

第四条 展台搭建

特装展台搭建高度不得超过 4.5 米。

第五条 展台安全责任

参展商对其展台在布展、展出、撤展期间的消防、安全工作负全部责任。

第六条 进出场管理

1. 布展、撤展期间，参展商及其工作人员必须佩戴胸卡按时进出展场；
2. 参展商胸卡不得外借他人使用。

第七条 展台使用限制

1. 展台仅供参展商展示其产品，未经主办单位同意，不得将展台租借给其他人员使用；
2. 严禁使用隔壁展台的背板作为自身展台的一部分或对其进行装饰布置；
3. 为保证展会整体视觉效果，高于 2.5 米的背板须使用纯色布或木材覆盖或装饰，装饰部分不得包含任何公司名称、商标及其他广告宣传成分。

第八条 展品展示规范

1. 参展商在整个展览期间不得提前将展品撤离展馆；
2. 产品宣传资料仅在展台内发放，不得在通道、大门处和广场上发放；
3. 展品展示与现场操作不得妨碍邻近参展商的展示活动；
4. 对存在危险、有害、噪音过大（超过 70 分贝）或妨碍展会正常进行的展品或操作，主办单位有权要求其撤离或做出调整。

第九条 展品零售

展会期间禁止进行展品零售，由此引起的工商、税收等责任由参展商自行承担。

第十条 展品质量与安装

参展商保证参展展品、设备符合国家质量安全标准；安装调试须按标准规范及安全操作规程进行，调试人员须为参展商专业技术人员。

第十一条 物品保管与保险

参展商应自行对展品及人员进行投保，并妥善保管展品和个人物品。主办单位对展品或个人物品的丢失、损坏不承担法律责任。

第十二条 供电安排

展台动力电及照明电通电时间为 2026 年 9 月 28 日 12:00 起陆续通电。

第十三条 撤展管理

展品撤馆时，参展商须持《展品出馆登记表》办理出馆手续。

第十四条 展馆禁令

1. 展馆内禁止吸烟；
2. 未成年人禁止入内；
3. 禁止外带餐饮进入展馆（根据互联网之光博览中心规定）。

第三章 安全规定

第十五条 消防安全

1. 参展商须严格遵守属地公安、消防部门的各项规定和要求；
2. 主办单位有权要求不符合防火安全规定的展台进行修改或重建；
3. 参展商须指定至少一名现场工作人员负责消防安全工作，每日闭馆前仔细检查展台内安全隐患，如有发现立即排除。

第十六条 用电安全

1. 闭馆前须将所有电源切断（包括照明电），并将开关箱置于明显位置；
2. 设备如需连续供电，请与主场承建商联系；
3. 设备如自带电源（锂电池），闭馆前须停止供电，并报主场承建商备案。

第十七条 展馆设备使用

1. 展馆内无压缩空气管道，如需携带压缩空气机器，须向主场承建商提出申请，审核通过后方可携带进入展馆，禁止私自进馆使用；
2. 展馆公共区域及展位后方禁止堆放任何杂物，如需存放纸箱、空箱等，请与主场运输公司联系，按规定办理手续并承担相应费用

第十八条 安全防护

布展、撤馆期间，所有进入展馆的人员必须佩戴安全帽。

第十九条 现场演示

根据属地公安、消防部门规定，展会现场禁止进行展品现场演示。


展馆信息

展会地点

乌镇 互联网之光博览中心



展馆分布图



交通路线



交通指南

- (1) 上海抵达：上海虹桥国际机场、虹桥火车站距离展馆 116 公里，驾车约 2 小时
- (2) 嘉兴抵达：嘉兴南湖机场距离展馆 25 公里，驾车约 35 分钟。
嘉兴南站距离展馆 44 公里，驾车约 60 分钟。
- (3) 杭州抵达：杭州东站距离展馆 79 公里，驾车约 60 分钟。
杭州萧山国际场地距离展馆 82 公里，驾车约 60 分钟。

展馆技术参数

展厅	A 展厅	B 展厅	C 展厅	D 展厅
展馆尺寸	3411m ²	3403m ²	2647m ²	3252m ²
展厅高度	最高点 16.5m 最低点 11.5m			
搭建允许高度	展台限高 4.5 米			
悬挂点	展馆内禁止吊点			
地面称重	标准展厅为 3 吨/m ²			
主入口尺寸	外门高 4.5m 外门宽 10.6m 内门高 4.4m 内门宽 4.5m	外门高 6m 外门宽 22.5m 内门高 6m 内门宽 4.5m	外门高 4.7m 外门宽 10.6m 内门高 4.4m 内门宽 4.5m	外门高 4.7m 外门宽 12.3m 内门高 4.4m 内门宽 4.5m
供电方式	展位箱分布：沿展馆展位均布，每个展馆 24 个 容量配置：100A、125A			
	频率：50HZ 电压：220/380V			
给水/排水	展馆各卫生间			
消防	烟感报警系统（集中报警控制器 1 台） 自动喷淋系统消防水炮 48 台，喷头 750 个，消防栓 83 个， 手提灭火器 296 具，覆盖全部展馆			
保安	24 小时安保（视频图像及人脸识别，安防报警）			
广播系统	覆盖全部展馆			
应急照明	覆盖全部展馆			

展商信息回执表（截止 9 月 3 日）

请各企业根据要求填写上述资料，并以电子版形式发送至邮箱 rb1950@126.com，标题注明：“XX 公司工业母机展展商信息回执”。

注：为贴合企业宣传需求，未提供的资料将不予刊登。

会刊简介

展位号：	
公司名称：	
英文名称：	
地址：	
邮编：	
电话：	
传真：	
邮件：	
网址：	
中文简介： (500 字以内)	
公司 LOGO	

展位楣板信息

中文楣板	
英文楣板	

参展商工作人员胸卡

1. 参展商胸卡由主办单位统一制作，请到现场展商报到处领取；
2. 参展商胸卡数量限定：4 个/9m²。

展位号	公司名称	姓名	身份证号 (必填)	手机号 (必填)


搭建指南

一、标准展位搭建须知

(一) 需要提交的表单和截止日期

是否必填	任务	截止日期	提交方式
否	展具家具租赁	9 月 10 日	登陆主场申报系统提交 网址: system.welllink-group.com

(二) 标准展位配置




面积/平方米	9	12	15	18	21	24
长臂射灯	2	3	4	5	5	6
5A 插座 (限用 500 瓦)	1	1	1	1	1	2
问询桌	1	1	1	1	1	1
白折椅	2	3	3	4	4	6
垃圾桶	1	1	1	1	2	2
以上为基本配置, 不可与其他展位展具互换; 如有展具不需要, 无费用退还。						

(三) 标准展位注意事项

1. 以上标摊配置为基本配置，不可与其他展位展具互换；如有展具不需要，无费用退还。
2. 参展商如订购两个或两个以上连续标准展位，大会将拆除置于之间的隔板（如需保留，请提前申请）。
3. 除以上配置外，如需租用其它展具，请联系：龚雯霞 18801948431，或直接登陆主场申报系统提交租赁订单（网址：system.welllink-group.com）
4. 严禁私拆展位，严禁对标准展位私自改装。
5. 不得使用与其背临的特装展位的背墙墙面进行布置。
6. 严禁在展板、支架上使用钢钉及螺丝钉等破坏性连接件；展板上做广告喷画必须使用可移除的材料，严禁使用泡沫胶、透明胶等有痕迹残留的粘贴材料，如有违反造价赔偿。

围板 人民币 500 元/块；扁铝 人民币 300 元/米；铝柱 人民币 500 元/枝



7. 标准展位的拆除在展会结束后进行，请参展商及时撤走展位内的所有物品。
8. 如因展商违反规定，对设施和配置造成损坏，参展商承担责任并进行经济赔偿。
9. 为适应可持续发展要求，塑料类垃圾清运成本大幅增加。主办方建议展商在制作印刷品时尽量选择可复用的设计和可回收材料。如展商自带大幅印刷品（如 KT 板写真海报等）需现场在主场承建服务处按 2000 元/展台向主场承建缴纳押金，并在撤馆时将此类物品带离展馆自行处理。遗留垃圾所产生的清运费用将从押金中扣除。
10. 展位内配备的射灯不具备承重能力，请勿在灯壁上悬挂物品。
11. 展位内的围板或展具如有松动，请联系现场的主场承建工作人员进行维修。请勿自行维修、调整、挪位或进行其他类似的搭建作业。如有搭建需求或摆放大件展具，应向主场承建提出申请并缴纳 2000 元/展位的押金。

(四) 标准展位升级

若标摊展位有升级需求，欢迎联系万灵主建，我们将为您提供定制化方案。

联系人：龚雯霞

电话：18801948431



微信客服



展位类型	面积	展台配置	数量	升级费用
18A	18 平米	拉绒阻燃地毯	18	14500.00
		接待台	1	
		亚克力展示台	3	
		吧椅	1	
		圆桌	1	
		葫芦椅	3	
		铲灯	5	
		500 瓦插座	2	
		42 寸电视	1	




展位类型	面积	展台配置	数量	升级费用
18B	18 平米	拉绒阻燃地毯	18	17000.00
		接待台	1	
		亚克力展示台	2	
		吧椅	1	
		白圆桌	1	
		葫芦椅	3	
		铲灯	5	
		500 瓦插座	1	



展位类型	面积	展台配置	数量	升级费用
18C	18 平米	拉绒阻燃地毯	18	21000.00
		接待台	1	
		亚克力展示台	3	
		吧椅	1	
		白圆桌	2	
		葫芦椅	6	
		铲灯	5	
		轨道灯	6	
		500 瓦插座	1	



展位类型	面积	展台配置	数量	升级费用
36A	36 平米	拉绒阻燃地毯	36	21000.00
		接待台	1	
		吧椅	1	
		白圆桌	2	
		葫芦椅	8	
		铲灯	10	
		500 瓦插座	2	



展位类型	面积	展台配置	数量	升级费用
36B	36 平米	拉绒阻燃地毯	36	24000.00
		接待台	1	
		吧椅	2	
		白圆桌	1	
		葫芦椅	3	
		玻璃展柜	3	
		铲灯	5	
		500 瓦插座	2	



展位类型	面积	展台配置	数量	升级费用
36C	36 平米	拉绒阻燃地毯	36	28000.00
		接待台	1	
		吧椅	2	
		白圆桌	2	
		葫芦椅	8	
		亚克力展示台	3	
		铲灯	5	
		500 瓦插座	2	

备注：

1. 以上价格为以标准展台为基础的升级费用，不包含标准展台费用。
2. 以上价格包含材料费用、搭建及拆除人工费、运输费、税费以及配置中展台照明和插座所用电源。
3. 展位效果图中展示的画面内容仅供参考，最终画面可根据实际宣传需求进行替换。

二、 特装展位搭建须知

(一) 需要提交的表单和截止日期

是否必填	任务	截止日期	提交方式
是	展台资料提交 (审图)	9 月 10 日	登陆主场申报系统提交 网址: system.welllink-group.com
是	展台订单提交 (订电)	9 月 10 日	登陆主场申报系统提交 网址: system.welllink-group.com
是	展览会责任保险	9 月 10 日	登陆主场申报系统提交 网址: system.welllink-group.com
是	施工人员信息	9 月 20 日	登陆网页或扫描二维码提交施工人员信息, 详情见附表 5

(二) 图纸审核须知

特装展台图纸审核需提供以下材料 (提交扫描件必须加盖公章):

1. 平面和立面尺寸图, 明确标注所有尺寸、墙面、主要展品
2. 三维效果图, 包括正面俯视图、侧面俯视图、平视图
3. 材质使用说明图, 需标注搭建材质并说明其阻燃级别
4. 设施位置图, 标明所需展馆设施在展台中的位置, 包括电源等
5. 其他文件, 包括营业执照、电工证、用电安全须知、特装展位施工授权委托书、展会施工安全责任书、消防安全责任书、用电安全须知等

备注:

1. 展馆不提供吊点服务, 展示设计禁止设计成吊装形式。
2. 登陆主场申报系统可查看审图模板及下载审图所需的表格。
3. 审图相关问题, 请联系: 符珍妮 16601711217

(三) 特装展台保险

为转移定做方与承揽方使用或搭建特装展位的责任风险以及确保现场施工人员的安全保障, 每个特装展位必须事前购买符合本规定要求的展览会责任保险后, 方可办理有关报电、审图、缴押金等入场手续。

1. 每个特装展位必须将搭建商(承揽方)、参展商(定做方)列为被保险人。
2. 每个特装展位单独投保保险, 本次展会保险具体要求如下:
 - (1) 保险责任限额要求:
 - 1) 对于所租用展览场所的建筑物、各类固定设备及地面、地基的损失;
每次事故赔偿限额 RMB1,000,000.00。
 - 2) 由于所雇请的工作人员的人身伤亡引起的抚恤金、医疗费和其他有关费用;
每次事故赔偿限额 RMB3,000,000.00; 每次事故每人赔偿限额 RMB1,000,000.00。
 - 3) 由于第三者的人身伤亡, 所引起的抚恤金、医疗费和其他有关费用; 每次事故赔偿限额 RMB4,000,000.00; 每次事故每人赔偿限额 RMB1,000,000.00。
 - 保单总累计赔偿限额 RMB8,000,000.00; 保单项下不得设置任何免赔。
 - (2) 本次展会要求每个特装展位单独购买保险, 保单要求增加以下条件:
 - 1) 本保单的承保区域应包括本次展览会会馆的全部工作及活动区域。
 - 2) 本保单所指的雇请工作人员应包括现场参与本会展相关工作的被保险人的员工及其他雇请工作人员(包括临时工)。
 - 3) 附加交叉责任条款。
 - 4) 火灾和爆炸责任条款。
 - 5) 广告及装饰装置责任条款。
 - 6) 车辆装卸责任条款。
3. 特装展位投保人可以选择在“会展风险管理网-www.yzerm.com (二十一世纪保险经纪有限公司上海分公司)”网上在线投保, 具体操作流程如下:
 - (1) 登录“会展风险管理网”网址 www.yzerm.com —— 点击“在线服务”。
 - (2) 按展会搭建开始时间, 选择展会项目“2026 工业母机产业链高质量发展大会及关键零部件展览会”填写表格后点击“提交”—— 根据提示支付保费—— 确认保费到账后“会展风险管理网”将尽快通知主办, 保单与发票也会尽快给投保人。

4. 本次展会所有特装展位保险都需要进行审核, 请把需要审核的保单 pdf 版本发送至邮箱 yzerml@vip.163.com, 并在邮件主题标注“展览会名称、展商全称、展馆展位号”。(为方便报馆及后续工作协调的顺利, 建议选择展会官方推荐保险服务单位)
5. 参展商如需对自己的展品进行财产及责任风险转移的, 可以选择投保财产损失保险, 具体承保条件请事先联系二十一世纪保险经纪有限公司上海分公司的风险管理经理。

二十一世纪保险经纪有限公司上海分公司作为风险管理顾问, 为本次展会提供最优惠的统保条件及服务, 包括在展览会现场办理保险投保手续、保险审核、现场安全督促、现场保险事故及赔款处理等服务工作。请参展商或搭建商事先联系与咨询:

会展风险管理经理:

李欣 电话: 021-5111 3250, 182 1773 1507, 182 1773 0796

邮箱: yzerml@vip.163.com

现场保险理赔服务:

如果发生保险事故请立即对出险现场进行拍照取证, 并拨打现场报案电话: 182 1773 1507

(四) 展台安全须知

所有人员进入展会施工现场进行布撤展必须自行配备安全帽。参展商展台范围指: 从展台地面边界起, 到展台所处区域限高高度内的立体空间。

参展商应该严格遵守展览时间, 展览期间展台需安排人值守。展览正式开始后(9月29日09:00后), 除获得大会主办单位的许可外, 任何展品不得从展台或者展览现场撤走。展览未正式结束前(9月30日17:00前), 任何展品及展台不得拆卸。

开展期间参展单位不得将任何物品放置在展位以外的区域, 否则将依规定进行清除, 后果由参展单位自行承担。

1. 特装展台参展商及搭建商须知

- (3) 参展商与特装搭建商自愿平等协商合作, 就展台搭建事宜达成协议。

(4) 展台搭建过程或者使用过程中，因搭建原因给参展商造成的任何损失，参展商应直接与搭建商协商责任承担问题。

(5) 根据中华人民共和国相关法律规定，参展商与搭建商因展台搭建产生的任何纠纷（任何纠纷包括但不限于防火隐患、搭建施工安全、合同纠纷、票据纠纷等）应由双方协商解决，主办方及主场服务商对此不承担任何法律责任。

2. 施工作业管理规定（重要必读）

为加强展会现场施工安全管理，参展商须选用有展会搭建资质的施工单位进行展位搭建。所有搭建物必须建在大会所划定的范围内，其垂直投影不得超出该展位的划线范围。

● 施工人员要求

- (1) 施工人员进场施工必须佩戴安全帽入场，并做好必要的劳动保护。
- (2) 施工人员必须持本人施工证进入施工现场，禁止无证施工。
- (3) 施工人员酒后、身体不适时，严禁进入施工现场。
- (4) 施工人员登梯作业时，下方应有专人扶梯看护，超 2 米作业必须使用脚手架。
- (5) 电工必须持证上岗并采取必要的绝缘保护措施，方可施工作业。
- (6) 高空作业时施工人员应持有高空作业证，方可施工作业。
- (7) 施工人员高空作业时，应佩戴安全帽及安全带等防护措施，作业时应采用高挂低用的方式，下方应有安全员监护，严禁无关人员进入工作区域内。
- (8) 展位承建商在施工现场必须设有现场负责人，在办理施工手续时一并登记备案。现场负责人有义务对其管辖的施工人员进行文明和法制教育，负责日常的安全检查、监督工作，并佩戴明显的标识。

● 施工搭建要求

- (1) 展位搭建限高：单层展位 4.5m，展位禁止超高或搭建双层展位。
- (2) 搭建物必须建在应有的场地范围内，其垂直投影不得超出画线范围。任何展台结构或展品（公司名称、标志、灯箱和海报）禁止超出展位边界。
- (3) 为保证展会的整体效果，展会规定特装展台须保证其展位一定程度的开放通透，开口面面向通道的墙体封闭区域不得超过 50%。
- (4) 购买对应的展台、人员保险，进场搭建运送货物时，必须从货门进入。

- (5) 施工单位运送货物进入时，应对厅室大门做好保护措施，避免对门体造成磕碰损伤。
- (6) 施工单位进场施工应配备相应灭火器（按 50 平方 2 具，以此类推），严格按照报备展台图纸进行施工，搭建面积不得超出展台范围。
- (7) 遇到场馆固定设施时（如立柱等），施工单位应实测实量后再做规划。
- (8) 所有临建设施（展台）搭建不得超过场馆限定高度。
- (9) 搭建材料应选用环保型，所有材料应用阻燃材质，报馆时提供材料阻燃证明。
- (10) 相邻展位及公共区域搭建结构的裸露部分，应使用防火材质进行遮挡。施工单位应在工厂完成展台结构制作及涂料喷刷，搭建现场禁止实施展台结构的加工制作，严禁在场馆内大面积刮腻子、打磨、喷漆，场馆内只可进行结构拼装和美工作业。
- (11) 钢结构立柱必须使用直径 10cm 以上的无焊接材料，底部焊接底板 ≥ 1 平方米，上部固定法兰盘以增加立柱的受力面，保证展台结构的牢固性。
- (12) 展台结构主体墙落地宽度不应小于 20cm，以确保与地面的接触面积，超过 6 米的大跨度墙体及钢框架应在中部加设横梁连接，下部加设立柱支撑，保证展台整体刚度和稳定性。
- (13) 承重构件，所采用的角钢、槽钢、方通等材料必须为国标产品，特装展位承重构件不得采用装饰用软性金属材料或脆性材料（如玻璃）。
- (14) 木质承重柱、承重梁须内衬连续实木龙骨，以保证构件本身结构完整。
- (15) 木质结构单跨跨度限制在 6m 以内，高度限制在 4.5m 以内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬方钢、铁架）单跨结构限制在 8m，成型钢网架跨度可根据其截面适当放宽，但最大不得超过 10m，如有展位超出以上标准，该展位要向展馆现场工作人员出示专门的结构稳定计算书。
- (16) 搭建木结构展台跨度超过 6m 时，应至少有一个直径 $\geq 100\text{mm}$ 且壁厚 $\geq 5\text{mm}$ 的有效支撑柱，并加法兰盘和底盘。
- (17) 无框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于 50cm；框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于 10cm。承重木质墙必须有方钢或无缝圆管做内部支撑。

- (18) 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 1cm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应在水平面 1.5m 处粘贴标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。展台玻璃地台上不应搭建主结构，结构及立柱应落地。
- (19) 施工单位在施工过程中，展台搭建材料不应超出展台范围，应随时清理各类废弃物品，保证馆内消防通道畅通。
- (20) 2m 以下的作业可使用人字梯。超过 2m 的高作业必须使用移动脚手架，脚轮必须固定，交叉斜撑必须扣好，每一层必须铺满脚手板，操作层须有护栏。
- (21) 馆内严禁搭建临时仓库存放展台材料、施工工具等。
- (22) 进入展馆进行展位施工的搭建单位，禁止从事与本展位施工无关的其他活动，一经发现，展馆方取消其进场施工资格，并将其加入黑名单，情节特别严重者，永久取消进场施工资格。
- (23) 请勿利用展馆设备或在墙体上悬挂物体。不得在网架上进行重物悬挂和牵引，私自吊挂一经发现，立即拆除，并给予罚款处理。
- (24) 室外严禁搭建迎风向背板、广告位等临建设施。
- (25) 室外搭建门头、广告位等大会设施时，应建立天气预报预警机制，充分考虑气候变化可能造成的影响（如刮风、下雨雪等自然现象），并做好相应防护措施，消灭安全隐患。
- (26) 室外遇恶劣天气，如：五级以上大风时，应禁止施工作业及室外装卸货物等危险操作行为，并提前做好防风措施，确保人员及物品的安全。
- (27) 施工单位务必按展览规定时间进行撤展，在撤展前应确保关闭展台电源，严禁带电施工，严禁提前关闭展位灯具，拆除画面等违规提前撤展行为，否则扣除全部押金。

- (28) 撤展时施工单位应配备相应工作人员，进行现场安全疏导，确保文明拆展，严禁将搭建展台整体推倒、拉倒等不规范施工行为，违者扣除全部押金。
- (29) 撤展时，施工单位应将所有搭建材料全部撤出场馆并清运干净，不得遗留在后货场及场馆外围区域或随地丢弃。
- (30) 撤展完毕后，应向主场申请验收，经主场检查确认合格后方可离场，垃圾离场后不得随意丢弃，如发现者扣除全部押金

● 消防安全要求

- (1) 场馆建筑内严禁吸烟，严禁明火作业，严禁使用油漆、稀料、汽油以及压力容器等易燃、易爆危险物品。
- (2) 严禁任何单位和个人以任何方式占用、遮挡消防疏散通道及出入口。
- (3) 所有临建设施（展台）不得遮挡场馆安全疏散门、消防栓、防火卷帘、配电间、卫生间等场馆设施。
- (4) 所有临建设施（展台）应配备年检合格的灭火器，严格按照消防安全的规定，施工及展出期间每个展台必须按照每 50 m²两具标准配备合格有效的灭火器。
- (5) 所有临建设施（展台）搭建装饰材料应达到国家 B1 级以上防火标准，严禁使用弹力布和针棉织品等易燃材料做装饰。
- (6) 所有临建设施（展台）木质结构及灯箱内应在进场前喷刷防火涂料，灯箱应留有散热孔。
- (7) 展馆内施工不得使用电锯、电刨等加工作业工具，不得使用电、气焊等明火作业。

● 用电要求

- (1) 场馆基础电源应为三相五线制。主场搭建商将按展台所申请用电配二级电箱，不允许直接将电线接到展馆一级电箱。
- (2) 照明灯具及电器设施应符合国家安全和消防安全要求，并按照 GB 19517-2009 国家电气设备安全技术规范施工作业。
- (3) 电源接驳应由专业电工操作，且必须持证上岗，禁止非专业人员操作。

- (4) 展会期间所有展台须确保将其电箱放置在展位内，任何由于将电箱置于公共区域所造成的人身伤害以及财产损失由该电箱所属展商负责赔偿并承担一切责任。展台所有电箱不得放置储物间及封闭空间内，须安装在展台明显位置。电箱总开关必须用漏电开关、并做接地保护，且负荷与负载相匹配（电箱实际接驳空开须与申报电源规格一致），展台电箱必须加设干净的硬质阻燃外壳且不可上锁，必须挂墙，且距地不低于 20cm。
- (5) 电器连接应使用双层绝缘护套线并穿管处理，连接端子应完全封闭，不得裸露。
- (6) 电线穿过地面时，应做过桥保护。
- (7) 镇流器等电器元件与木结构接触时，应采用非燃烧材料做隔热保护。
- (8) 室外安装灯具、插座、配电箱等用电设备应采取安全有效的防雨措施。
- (9) 开展期间各搭建单位应安排专业电工值守，每天清馆前确保已关闭展台用电设施开关，切断电源后方可离场。
- (10) 严禁使用碘钨灯、高压汞灯等高温灯具。
- (11) 严禁使用电熨斗、电水壶等大功率电器。
- (12) 自行携带空压机应提前申报，采用合格产品，现场需出示清晰设备铭牌与合格证方可使用。场馆提供的照明供电，不能作为不间断电源使用；如有 24 小时用电需求，应单独申报。

● 其他管理

施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给主办、主场及展馆造成的所有的名誉及经济损失。

施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，则主场单位将视情节轻重扣除相应施工押金。

- (1) 本须知未规定事项须按照国家及嘉兴市、展馆、行业协会等有关规范和规定执行。
- (2) 遇现场公安、消防、安监等监管部门提出的安全要求，须严格遵照整改。
- (3) 主场单位保留对特殊情况实行特别限制的权利。

3. 搭建押金、管理费及施工证费用缴纳

特装展位承建商必须向展会的主场承建商支付搭建押金，作为展会期间发生的所有违规行为的保证金。正常完成撤馆流程后，需系统上提交押金退款申请，提交申请以后押金将于 30 个工作日内退还。

特装施工管理费：20 元/平米	
施工证：20 元/张	
展位面积	搭建押金
小于 54 平米	10000
介于 54-100 平米	20000
大于 100 平米	30000

* 备注：以上面积按照单个展台计算，如果一个主体有多个展位，则按照展位数各自分别计算。

施工单位应确保遵守展馆及展览会所有规定，如有违反将接受整改并依照以下标准进行处罚：

	违规事项	处罚标准
1	承建商未按照规定配合合格有效的灭火器且放置在明显位置	500 元/个
2	施工人员在展馆内吸烟	200 元/人/次
3	施工人员作业未正确佩戴安全帽	200 元/人/次
4	施工人员进行 2 米（含）以上高处作业，未正确佩戴安全绳	200 元/人/次
5	施工人员进行 2 米（含）以上高处作业，工程架（梯）下无人扶守	200 元/人/次
6	电气接驳作业由无电工证人员操作	2000 元/处/次
7	高空作业由无登高证人员操作	2000 元/处/次
8	于公共通道/紧急通道放置建材、工具、空箱或其他物品	500 元/处/次

9	电气接驳不规范，使用禁止使用的双绞线，未酿成安全事故	500 元/处/次
10	违规使用酒精、稀料、易燃品	500 元/处/次
11	在现场进行喷漆	500 元/处/次
12	现场使用砂轮机切割金属产生火花	500 元/处/次
13	现场使用磨光机打磨造成扬尘	500 元/处/次
14	不按照提交审核的设计图施工	2500 元/次并 按照设计图整改
15	布展结束时未按要求妥善封闭展台背板（如高出相邻展台的部分，以主办单位的意见作为最终决定）	2000 元/处/次
16	撤展期间野蛮拆卸，整体推倒或拉倒展台	2000 元/处/次
17	布展结束或展览结束后将废弃物（施工材料、装饰材料、托盘等）遗留在展馆范围内或周围道路	2000 元/处并承 担废弃物清理费 用
18	违反施工规定造成财产损失	10000 元/次并赔 偿相应财产损失
19	违反施工规定造成人身伤亡	扣除全部施工押 金并承担相应法 律责任
20	其他违规	视情况而定

备注：

- (1) 如发生违规行为，应在整改完成后方可继续搭建工作。
- (2) 如处罚/赔偿产生的费用/支出超过押金金额，参展商/承建商应清偿费用并补足押金后方可继续搭建工作。
- (3) 参展商代表承建商缴纳押金，亦有义务确保承建商遵守所有规定，同时押金也包括承担参展商违规的担保。
- (4) 展馆和其他监管部门发现的其他违规事项涉及整改或罚款的，不排除从押金中支取罚款的可能。

三、 综合收费明细

(一) 标准展位展具家具租赁

标准展台参展商如有额外展具家具租赁需求，请于 2026 年 09 月 10 日前登陆展台申报系统（<https://system.welllink-group.com>）提交订单。

家具租赁		
项目	尺寸（毫米）及描述	单价（人民币）
白方桌	800x800x750Hmm	180.00
白圆桌	Φ750x750H	120.00
折椅	510Wx470Dx720H	35.00
黑皮椅	560Wx550Dx820H	120.00
吧椅	360Wx400Dx760-860H	220.00
型材咨询台	1030Wx535Dx750H	120.00
锁柜	1030Wx535Dx750D	120.00
标准玻璃展示柜	1030Wx535Dx1000D	350.00
高玻璃展示柜（不含灯）	1030Wx535Dx2170D	600.00
折叠桌	1800x600x750Hmm	200.00
平层板	1000Lx300W	60.00
斜层板	1000Lx300W	60.00
铝门	950Wx1910H	230.00
折门	950Wx2000H	180.00
资料架 A	260Wx250Dx1200H	120.00
围板（新增或移位）	990Wx2470H	100.00

电器租赁		
项目	尺寸（毫米）及描述	单价（人民币）
日光灯	40W	100.00
LED 长臂射灯	13W	120.00
LED 长臂镝灯	70W	400.00

LED 镝灯	70W	350.00
3A/220V 插座	限标准展台使用，限用 500W	120.00
饮水机	含展期每天 1 桶水	300.00
冰箱（90 升）	不含 24 小时电源	500.00
冰箱（180 升）	不含 24 小时电源	800.00
42 寸液晶电视（含支架）		2,000.00

备注：

1. 以上价格是整个展览会期间的租金，已租展具不可更换其他项目。
2. 所有申请请在收到付款通知后依照付款通知进行付款。
3. 2026 年 09 月 10 日起取消已付款的订单将不被接受，且不予退款。
4. 迟于 2026 年 09 月 10 日收到的订单，会被加收 50% 的延迟费用。
5. 所有订单均以全额缴付作为确认，取消订单将只退还相应订单全额款项的 50%，退款手续费将从退款中扣除。
6. 任何关于租赁家具和电器装置的不满必须在展览会开幕前一天提出，否则将被认为所订物品都完好。
7. 参展商若有特别敏感的用电器，建议自己安装稳压器以控制电压。
8. 所有插座仅用于充电器、电脑、电视等小型电器使用，不可接驳照明及大功率设备。
9. 参展商须于 2026 年 09 月 10 日前在图上注明灯具电源装置的位置，如果在指定日期之前未收到任何的安装位置图，我们将自行决定。
10. 篇幅所限，如有其他需求，欢迎与我们联系。

家具及配件租赁

Furniture & Accessory Rental

椅子、沙发及桌子

Chair & Sofa & Tables

 黑皮椅 Leather Arm Chair (Black) 560×550×820ht mm	 黑皮会议椅 Leather Chair 580×600×900ht mm	 白圆桌 Round Table (White) dia. 750×750ht mm	 木纹圆桌 Round Table (Wood) dia. 750×750ht mm
 折椅 Folding Chair 510×470×720ht mm	 白葫芦椅 Glisso (White) 480×550×800ht mm	 黑木纹圆桌 Round Table (Black) dia. 750×750ht mm	 玻璃圆桌 Round Table (Glass) dia. 800×750ht mm
 贝壳椅 (白) Vada 600×600×780ht mm	 白色异型吧椅 Bar Stool A (White) 360×400×760-860ht mm	 白色吧台 Bar Table (White) dia. 600×1100ht mm	 木纹吧台 Bar Table (Wood) dia. 600×1100ht mm
 黑色软包吧椅 Bar Stool B (Black) 400×430×900ht mm	 钢管沙发 Sofa B 800×730×790ht mm	 白方桌 Square Table (White) 800×800×750ht mm	 白色会议桌 Meeting Table (White) 1400×700×750ht mm
 白色单人沙发 Sofa A 730×660×660ht mm	 土司椅 Bench 1200×430×430ht mm	 折叠台 Long Table 1800×600×750ht mm	 单人白面不锈钢架茶几 Royce 550×550×450ht mm



WELL 万灵 LINK 主建

家具及配件租赁

Furniture & Accessory Rental

灯具及电力装置

Lighting & Electricity



LED长臂射灯
Longarm Spotlight
13W



LED短臂射灯
Spotlight
13W



日光灯
Fluorescent Tube
40W



电源插座
Power Socket
Max.500W



长臂镝灯
Longarm HQI
70W



照画灯
Wall Lamp
60W



镝灯
HQI



路轨灯
Tracklight

铝型材家具

System Furniture



咨询台
Information Desk
1030×535×750ht mm



锁柜
Lockable Cabinet
1030×535×750ht mm



标准玻璃展示柜
Low System Showcase
1030×535×1000ht mm



高玻璃展示柜
Tall System Showcase
1030×535×2000ht mm



方台
Square Table
600×600×760ht mm



平层板/斜层板
Flat Shelf / Sloped Shelf
1000×300W mm



折门
Plastic Folding Door
850×2000ht mm



铝门
Lockable Door
950×1910ht mm

家具及配件租赁

Furniture & Accessory Rental

其他配件

Accessories

 废纸桶 Waste Basket 250×170×290ht mm	 铁网废纸篓 Paper Bin dia.300×400ht mm	 拉带围栏 Belt Barricade 1200×900ht mm	 洞洞板 Mesh Board 1000×2300ht mm
 落地衣架 Coat Hanger 1700ht mm	 轮式方管衣架 Wheel Coat Hanger 1200×500×1400-1900ht mm	 指示牌 (A4/A3) Signage Tilt (A4/A3)	 围布台 Long w/skirting 1800×600×750ht mm
 锁柜 Lockable Cabinet 400×400×600ht mm	 资料架 A Catalogue Holder A 260×250×1200ht mm	 资料架 B Catalogue Holder B 380×270×1380ht mm	 画架 Drawing Stand 1650ht mm
 铁网格 Wire Mesh 900×1500ht mm	 玻璃门冷藏柜 Glass Door Refrigerated Cabinet 560×550×1900ht mm	 180升冰箱 Fridge 180 Litre 550×600×1550ht mm	 90升冰箱 Fridge 90 Litre 550×550×860ht mm
 立式温热水饮水机 Water Dispenser 300×300×960ht mm	 液晶电视 LCD Screen	 落地风扇 Floor Fan	 磨豆咖啡机 Coffee Machine 300×400×400ht mm



WELL LINK 万灵 万灵 LINK 万灵 LINK 万灵 LINK

(二) 特装展位收费明细

特装展台参展商如申请用电，请于 2026 年 09 月 10 日前登陆展台申报系统
(<https://system.welllink-group.com>) 提交订单。

电箱租赁		
规格		价格
照明 用电	15 安培, 380 伏三相电源	450.00
	30 安培, 380 伏三相电源	650.00
	60 安培, 380 伏三相电源	850.00
机器 用电	15 安培, 380 伏三相电源	450.00
	30 安培, 380 伏三相电源	650.00
	60 安培, 380 伏三相电源	850.00
	100 安培, 380 伏三相电源 (不含电缆)	1000.00
	100 安培电源用电线 (根据布线规划计算)	45.00
	150 安培, 380 伏三相电源 (不含电缆)	1500.00
	150 安培电源用电线 (根据布线规划计算)	55.00
	200 安培, 380 伏三相电源 (不含电缆)	2200.00
	200 安培电源用电线 (根据布线规划计算)	65.00

备注:

1. 所有项目必须由指定供应商提供和安装。
2. 所有申请请在收到付款通知后依照付款通知进行付款。
3. 所有设施均为租赁，设施或管线如有损坏，须按展馆既定价格进行赔偿。
4. 所有预定光地的展商必须至少为光地展台申请 1 个照明用电，同时不得将演示设备接入此照明电源（不包含手机充电器、电视、电脑等小型家用电器），即照明用电必须与设备用电分开接驳不得混接，一经发现将按当地的消防条例予以处罚。LED 屏幕不可与照明用电混接。
5. 如有敏感的设备，需自行准备稳压设备。
6. 申请所有项目的展商/搭建商须于 2026 年 09 月 10 日之前将所申请设施的位置图在展台申报系统中提交。如现场需要改变设施位置，将依照设施申

请价格收取移位费。如未能在截止日期前收到设施位置，我们将自行决定，而不予通知。

7. 所有订单均以全数缴付作为确认，取消订单将只退还相应订单全额款项的 50%。
8. 2026 年 09 月 10 日之后取消预定将不被接受，且不予退款。
9. 迟于 2026 年 09 月 10 日收到的订单，会被加收 50% 的延迟费用。
10. 篇幅所限，如有其他需求，欢迎与我们联系。

(三) 布展加班申请

参展单位在规定的布展时间内无法完成布展工作的，需申请加班布展。

联系人：符珍妮 16601711217



 微信客服

布撤展加班费用

服务项目	面积(平方米)	价格(元/小时)
加班 18:00-22:00	50 以下	1700.00
	50-100	2200.00
	100-500	2700.00

备注：

1. 参展商在布展、展出、撤展期间，如需加班请于当日 15:00 前到主场承建商提交申请并交纳相关费用。
2. 22:00 之后的加班，加班费按 2 倍标准收取。加班时间最晚不超过当日 24:00。
3. 15:00 之后申请加班将加收 50% 的延迟费用。
4. 加班按展位为单位收取，不足 1 小时的按 1 小时计算。
5. 加班时间段必须为闭馆后的连续时段，不允许跳时段加班。

附表 1:

特装展位施工授权委托书

参展单位名称: _____, 展位号: _____,
面积: _____ 平米, 我公司为展会的参展单位, 项目负责人为 _____,
手机号 _____; 现委托 : _____ 公司为展台搭建商, 施工
负责人为: _____, 手机号: _____。

本授权有效期为此授权书签发之日起至展会结束为止。现委托上述现场责任人作为我展台在“2026 工业母机产业链高质量发展大会及关键零部件展览会”的搭建全权代表, 负责展台的搭建及安全, 并承担相应的法律责任。

本公司承诺:

1. 该搭建公司经考察审核合格后确认为本展位唯一指定搭建商, 且具有搭建资格, 此委托书需参展单位盖章有效;
2. 该搭建公司已同本企业签订相关搭建合同, 确保展台安全施工及正常运行;
3. 我公司已明确主办单位、主场服务商、展馆有关施工管理的相关规定, 并通知我公司指定委托搭建公司严格遵守, 确保施工安全;
4. 配合主办单位指定的主场服务商和展馆对展台安全进行监督, 如违反相关施工安全规定, 主场服务商有权对搭建商进行处罚;
5. 对搭建商进行监督, 若违反施工管理相关规定, 主办单位有权追究我公司及我公司指定搭建商一切责任;
6. 因违反施工管理规定, 所发生的一切安全事故和责任, 由相关责任方负责, 并承担由此给主办单位、主场服务商和展馆造成的所有经济损失。
7. 面积确认: 展位搭建严格按照主办单位确定的面积施工, 即展位搭建垂直投影 (包括门头、飘窗、装饰物等) 不得超出划线位置, 不能以任何形式阻挡展馆消防通道 (门), 不得压展馆黄线搭建。

8. 搭建材料：严格按照消防要求，禁止使用非阻燃装饰材料，所有搭建材料必须做好阻燃处理，符合消防 B1 级难燃材料要求。（阻燃材料必须提供相关的材料检测证明，使用的防火涂料、阻燃液必须提供相关的检验报告，且加盖施工单位公章。）

9. 搭建展位使用的玻璃必须是钢化玻璃，用于制作门、窗、扇的活动玻璃和单块大于 2 平米的玻璃必须为钢化玻璃，且厚度不小于 10 毫米。并要求提供相关的材料检验报告，并加盖施工单位公章。钢化玻璃安装要求使用卡槽固定，贴在封面上的玻璃须用玻璃钉，并出具书面的安装固定方案。

10. 安全用电：用电电线材质必须使用国标线，严禁使用双绞线和花线，禁止使用卤素灯等大功率发热灯具，建议全部使用 LED 节能灯。接驳工艺要求接头全部用针玉进行接驳，用电负荷保证在申请电量的 80%以内。电气设备及线路的安装要符合消防安全要求，并配备带有漏电保护开关的电箱。展位地面线路必须使用线管或线槽。电工必须持合格的电工《特种作业操作证》上岗作业。

11. 施工安全管理：所有施工人员必须正确佩戴安全帽（必须栓紧下颚带），登高作业必须配备专业的工具，2 米以上的梯子作业时，必须有人在下面防护。禁止使用木梯。

12. 结构安全：展位木质结构单跨跨度限制在 6 米以内，钢结构和钢木混合结构单跨限制在 8 米以内，所有横梁连接工艺必须符合结构要求，两头要求镶嵌在墙体里或者搭在两边墙体上，杜绝“断头梁”结构。

13. 所有地毯必须是阻燃地毯，要求提供材质检验报告。并且现场将明火检验。

委托方-参展单位（盖章）

被委托方-施工单位（盖章）

代表授权签字：

代表授权签字：

现场安全责任人：

现场安全责任人：

联系电话：

联系电话：

日期：

日期：

附表 2:

展会施工安全责任书

互联网之光博览中心:

我公司作为 2026 工业母机产业链高质量发展大会及关键零部件展览会特装展位搭建的实施单位。

- 1、严格遵守相关法律法规以及其它相关规章制度，服从互联网之光博览中心主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。
- 2、施工前应按照互联网之光博览中心有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。
- 3、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。
- 4、展台结构严禁在展馆柱子及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部作为吊装展台结构的工具。
- 5、馆内严禁搭建二层展位。
- 6、室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。
- 7、展台严禁采用封闭式顶棚，以确保展台的消防安全性。
- 8、施工期间展馆内不得使用电锯、电刨等加工作业工具及电、气焊等明火作业，如有特殊要求须到展馆现场办公室办理手续，经批准后，方可施工。
- 9、馆内严禁吸烟及使用易燃、易爆物品。
- 10、展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求及消防要求。使用玻璃装饰展台，应采用钢化玻璃，确保安装牢固、合理，并增加明确标识，以防撞击破碎伤人。

11、公共通道处不得搭建展台及堆放货物，严禁阻挡公共通道及安全防火门，保证防火卷帘门升降畅通。严禁遮挡消防栓、消防警铃、消防报警装置等一切消防设施。严禁遮挡场馆内的监控摄像头。

12、特装展台不得超过限定高度。

13、展台施工人员应佩戴证件及安全帽进场施工，严禁证件不符，专业技术人员须持证上岗施工。

14、电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒。

15、施工单位不得动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

16、展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

17、撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆，严禁堆放在展位或中心院内。

18、本中心保留对特殊情况实行特别限制的权利；本中心管理人员有权进入展台对以上规定的遵守情况进行检查。

施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给互联网之光博览中心有限公司造成的所有的名誉及经济损失。

本单位已仔细阅读此《展台施工安全责任书》，并严格遵相关条例及规定；进馆前，做好施工人员的安全交底工作并形成记录，配合会展业务主管部门的施工管理和监督检查，并且接受博览中心业务主管部门对本公司在施工过程中出现的违规现象的整改要求及处罚。

参展单位名称：

展位号：

施工现场安全责任人：

搭建公司（盖章）

联系电话：

年 月 日

附表 3:

消防安全责任书

为加强互联网之光博览中心中心消防安全管理，确保展馆的消防安全，明确施工单位在消防工作中的权利和义务，根据消防法律法规及有关规定，特签订消防安全责任书。进入会展中心的搭建和施工单位，应遵守以下规定：

- 1、认真贯彻执行消防部门的方针、政策和有关规定，严格遵守展馆消防管理规定。
- 2、施工单位负责人为消防安全责任人，全面负责作业场所的消防安全工作，并加强施工人员消防安全培训，使员工懂得“三懂四会”（懂本岗位火灾危险性、懂预防措施、懂扑救方案、会报警、会使用消防设施、会处理应急事故、会组织疏散人员）。
- 3、施工单位必须提供装修施工图，经展馆项目经理审核后方可施工。
- 4、馆内施工搭建不能阻挡消防设施、不得进入黄线内施工，影响消防通道。
- 5、施工中不得乱拉乱接电线，电线须选用 ZR—BVV（难燃双塑铜芯电线）和护套电线，灯箱、灯柱内安装的灯具必须留有对流散热孔，日光灯镇流器等电子产品应采用合格的产品。
- 6、必须严格执行有关施工安装规程，所有装修材料和装饰材料均应采用不燃或难燃材料，并采取防火、隔热措施。
- 7、不得在施工区域使用、存放易燃易爆化学物品；禁止使用煤油炉、酒精炉、煤气炉，禁止电焊、切割等明火作业。
- 8、严禁在走道、楼梯、出口等部位堆放物品，保持疏散通道畅通。
- 9、严禁在馆内随意运用明火（包括焚烧废纸等可燃物），确因工作需要，必须填写“明火作业申请单”，经批准，在指定地点、时间、落实防范后，方准动火，电焊人员必须持有电焊证。

10、负责做好施工区域的安全工作，主动做好安全防护措施，确保无人身伤亡事故发生。

11、施工单位在馆内应文明施工，自觉爱护场馆内设备设施及其它公、私财物的完整与完好，若有损坏须照价赔偿。

12、配合主办单位指定的安保人员的巡查，配合场馆设备人员和安全管理人员的监督，对主办单位各位相关人员及场馆工作人员提出的违规行为应及时整改。

13、施工单位应对其违规操作，在施工过程中出现的安全事故所引起的一切后果，自行承担所有责任。

互联网之光博览中心中

施工单位（盖章）：

代表签名：

日期：

附表 4:

用电安全须知

尊敬的展商/搭建商:

请仔细阅读以下《用电安全须知》，签字盖章后将扫描件提交至报馆系统。未提交将无法取得入场施工许可。

1. 照明用电与机器用电不得混接，LED 屏幕不可与照明用电混接。
2. 电气线路的安装和使用应严格遵守《低压用电安全规程》。
3. 电气安装人员必须具有合格的专业安全操作证书(电工证)。
4. 由于部分控制开关具有漏电保护装置,所以在线路安装工作中，严禁零、地线混接和错位。对于漏电保护敏感的展品，请另准备展示预案，以防跳电引起无法运作。
5. 展馆将尽量按照提交的设施位置图摆放设施，因展馆条件限制，部分设施可能无法摆放至指定位置，需自行接驳延长。展商/搭建商不得擅自移动设施位置，若擅自移动，展馆有权不予送电。展品与展台结构不可完全埋压展位内地井盖板，使其无法完全打开，需留出活动口以便展馆检修。若展台所需之电气设施由其他展位内的供电点引出。可能需要将在各自展位隔墙处打孔穿线，双方应理解配合。
6. 在线路安装工作中，明敷的导线和护套线必须穿管，明敷的电缆必须用橡塑过桥板保护。电箱需放置在展位内并固定在展位结构上(即电箱上墙)。照明线路请使用护套线，禁止使用双绞线。电线必须使用 3 芯线，电缆必须使用 5 芯线，插座必须做好接地，否则将不予送电。由此造成的送电延误或其他不规范操作产生的后果需由搭建商自行承担。
7. 由于控制开关具有漏电保护功能，所以在线路安装工作中，必须保证导线及其他相关部件的绝缘性能。特别是导线的连接部位，必须绝对做好可靠的绝缘保护措施。
8. 必须使用安全可靠的电器和电动工具。
9. 必须做好 3 相电源的电流平衡工作(三相配平)。
10. 展台的电气线路安装必须按照设计图纸施工，严禁现场乱拉、乱接线路。

11. 展台必须加强对区域内的电气线路和电器装置的检查，做好安全防范措施。
12. 每日闭馆前，必须关闭自己展位的照明用电及机器用电。若至闭馆时仍未关闭，展馆为确保安全，根据消防规定将切断其电源并不再供电。搭建商应承担由此造成的损失和处罚。24 小时用电请提前向主场搭建公司申请。此类申请须经展馆作最终审批。
13. 展商/搭建商须对展台内电箱负责并于电源开通后留心看顾，若展会结束后有损坏需按照展馆标准照价赔偿。
14. 搭建商/展商在进行搭建前，应至现场确认展台位置、尺寸定位角线及标签是否正确。所有设施外观是否完好，如有问题应立即向主场搭建商反馈。如开始施工即视作没有问题。

展位号：

参展公司名称：

搭建公司名称：

请于下面空白处抄写以下文字

我已了解以上用电安全须知，保证按照要求进行搭建。如由此产生造成的事故与损失由我司承担相应责任。

用电安全负责人：

施工负责人：

日期：

日期：

搭建公司公章：

附表 5:

布撤展人员信息采集表

搭建单位名称:				
序号	姓名	电话	身份证号	备注

注意事项:

- 1、此表仅供参考，可在布撤展人员信息收集系统中
(<https://q4ykmvej8bdtuf2j.mikecrm.com/dCi4sqC>) 下载表格并上传。
- 2、此表仅供参考，亦可扫描以下二维码上传。



施工证申请

运输指南

一、主场运输公司

上海欣越国际货物运输代理有限公司

地址：上海市四平路 277 号福龙大厦 17 楼 C-D 座

电话：（86 21） 65757706 总机

传真：（86 21） 65757716

联系人：孙金凯 先生（手机：13917067533） E-mail:jack.sun@go-express.com.cn

现场装卸服务点：展馆西侧卸货区（A2 馆与 A3 馆中间）

二、服务项目及收费标准

1 展会现场卸车服务内容 —— 布展期间

布展时间：2026 年 9 月 27 日-9 月 28 日

参展企业自行在布展期间将展出物品运送到乌镇互联网之光博览中心卸货区，并委托上海欣越国际货物运输代理有限公司在卸货区实施物品的卸车服务。

上海欣越国际货物运输代理有限公司依照所提供的服务内容和收费标准，向委托人收取相应的服务费用。

1.1 展品进馆基本卸车服务收费标准

在乌镇互联网之光博览中心指定卸货区卸车至展台，并安排展品一次就位。

重点提醒：乌镇互联网博览中心只允许 9.6 米及以下货车及小车进入。请参展商及搭建商按照规定使用货车进行运输。

收费标准：RMB 120 元/立方米（最低每次每件收费人民币 120 元）

单件 3000 公斤以上的展品需另收超重附加费。

委托人在委托上海欣越国际货物运输代理有限公司实施卸车作业前，需如实申报所有物品的单件重量并填写展品装卸作业委托书（附页）。上海欣越国际货物运输代理有限公司必须在卸货现场严格按照安全法规执行施工。委托人须承诺所提供的展品重量等信息的准确性，并承担因为提供错误物品信息而造成卸车作业中的任何事故责任。上海欣越国际货物运输代理有限公司有权在发现物品信息错误后，有权停止该作业，等了解准确的展品信息后实施装卸作业。

展品代收服务

由展商自运展品到我司上海仓库，由我司统一发货到展馆卸货区。

展品必须于布展前一周前到达我司仓库；展商若有展品需进入我司仓库，请提前联系我司负责人。截至时间为 2026 年 9 月 24 日。

包装及唛头：

1. 展品均要有良好的外包装，适合多次搬运和展览结束的重新装箱。
2. 展品外包装两侧面必须有清晰的唛头标志。
3. 展品必须于布展前 3 天到达我司仓库。

2 个立方以内	2000 公斤以下	人民币 350 元/次
2 立方-5 立方	5000 公斤以下	人民币 500 元/次
5 立方-10 立方	8000 公斤以下	人民币 800 元/次

1.2 展品进馆其他附加收费标准

● 机力设备使用费

A. 铲车：

吨位(T)	3 吨	5~8 吨	10 吨
收费标准 (RMB 元)	70/小时	140/小时	230/小时

B. 如卸车中必须使用吊机的，附加费按以下吊机使用费计：

吨位(T)	25 吨	50 吨	70 吨
收费标准 (RMB 元)	600/小时	1500/小时	3000/小时

注：吊机使用须至少提前 1 天预约。上述费率最低收费标准为 2 小时，不足 2 小时的按 2 小时计收；超过 2 小时的部分，不满 1 小时的按 1 小时计收。

超重展品附加费

毛重	进馆	出馆
3001-5000 公斤	人民币 120 元/1000 公斤	人民币 120 元/1000 公斤
5001-10000 公斤	人民币 200 元/1000 公斤	人民币 200 元/1000 公斤

- 危险品、冷冻（藏）品及贵重品加收 100% 基本服务费。
- 空箱保存费：
展商空箱存放费：人民币 50 元/立方米/展期（最低每票 1 立方米起收）
搭建商搭建材料保管：人民币 300 元/托。
搭建商堆高机：人民币 300 元/台。
- 箱式车装卸或集装箱套箱/装箱费。
凡使用箱式车（包括半封闭）、货柜运输展品到现场的，另需加收装卸机力费。
- 除主办方公布的正常布撤展时间外，其余时间需加收 50% 的加班费。

2 展会现场装车服务 —— 撤馆期间

撤馆时间：2026 年 9 月 30 日

撤展期间的装车服务及收费标准和以上布展期间的费用标准相同。

3 其他注意事项

- 以上报价只适用于每件展品尺寸不超过：长 4 米，宽 2.2 米，高 2.4 米。凡长、宽、高超出现规定标准每项按 10% 加收超限费，进出馆费用相同。对于超限展品，展商未能事先联系大会指定承运商而直接送至现场，大会指定承运商不能保证可以即刻安排卸货、就位，且另需加收 100% 加急费。
- 本《参展展品（国内）运输指南》中所列明之各收费费用中皆不含相应的保险条款。我们强烈建议参展企业应该正确评估展品再运输以及现场装卸中可能存在的各种风险，独自购买保险以应对各种可能的损失和事故。保险范围应包括上海欣越国际货物运输代理有限公司及其代理人的责任事故。
- 参展企业在展会现场应出具保险单，也可委托上海欣越国际货物运输代理有限公司事先代为购买相应的装卸作业保险以应对各种责任事故的发生。
- 上海欣越国际货物运输代理有限公司对于自己以及其代理人的责任事故，只承担有限的责任。此责任的赔偿金额不应高于所收取全部服务费用的 1.5 倍。
- 上海欣越国际货物运输代理有限公司在展会现场提供展品托运委托业务。其服务费用依照所委托的不同服务分别单独报价。

以上内容恳请参展企业仔细阅读并请遵照执行。

请于 2026 年 9 月 20 日前提交给我司

现场装卸服务委托书

致：上海欣越国际货物运输代理有限公司

地 址：上海市四平路 277 号 17 楼 C-D 座 电 话：021-65757706 转 8027/8017

传 真：021-65757716 联系人：孙金凯 先生（H/P:13917067533）

电 邮：jack.sun@go-express.com.cn

序号	展品名称	数量	包装种类	毛重（公斤）	长 X 宽 X 高（厘米）	体积	备注
1							
2							
3							
4							
5							
共计							

服务内容：（请按需求在下列服务选项中勾选）

☐ 展品装卸服务

预定装卸日期：9 月 ____ 日

额外租用铲车、吊车机力设备

☐ 不需要

☐ 需要 铲车规格及数量：3 吨台，5 吨台，10 吨台

吊车规格及数量：25 吨台，50 吨台，70 吨台

☐ 除正常装卸外，需要机力协助组装展品，预计使用时间小时

☐ 展品包装箱拆装服务

☐ 展品包装空箱保存服务

☐ 委托上海欣越国际货物运输代理有限公司代购保险（声明货物价值：人民币元）。

备注：

1. 以上现场装卸委托书，请展商认真填写每一项内容并加盖公章于 2026-9-20 前发邮件我司，以便我司报价；
2. 请展商按照实际立方、重量填写，由于展商申报重量与实际不符造成的后果及损失由展商自行负责；
3. 所有费用皆按照本展览会运输指南计算，如有疑问请致电我司。

展 馆 号：

展台号：

公司名称：

联 系 人：

联系电话：

手机号码：

传真：

公司名称（加盖公章）：